




Ramar

Ramar

I dokumentdelen i Widgit Online finns nu funktionen **Ramar**. Ramar kan skapas runt en enskild symbol, runt ett stycke eller runt en hel sida. Ramar kan vara en användbar funktion då något särskilt viktigt i ett dokument ska belysas eller då du visuellt vill förtydliga ett material.

För att använda funktionen ramar klickar du på **Skapa ett dokument**.



Bra att veta


Ramar kan endast användas i redigeringsbara dokument – inte i mallar.

För att göra en radbrytning i din ram klickar du på **Shift + Enter** i slutet av ordet/meningen. Klickar du endast på Enter kommer en ny ram att skapas.


Längst ned i denna guide hittar du information om vilka funktioner som finns i verktygsfältet för Ramar.

Skapa en Ram


1. För att skapa en ram i ditt dokument klickar du på fliken **Ramar**.




2. Du kan välja att skapa en **ram** för en hel sida, ett stycke eller ett ord. Markera den typ av ram som du önskar skapa.



3. När ramen är skapad kan du ändra ramens **linjefärg** och **bakgrundsfärg** genom att klicka på färgrutorna. Inställningarna ändras där markören står.





4. Om du vill återanvända en viss inställning för ram i en annan del av ditt dokument går det att göra genom **Formatkopiering**.




Före:

Användning av formatkopiering:

1. Markera det som du önskar kopiera.
2. Klicka på **Formatkopiering**.
3. Markera det ställe du önskar kopiera formateringen till.
4. Klicka på **Formatkopiering** igen.




Efter:




Obs!

Om du endast vill kopiera meningens ram eller symbolens ram ändrar du detta i formatkopieringens list.



Inställningar för ram

1. Du kan ändra ramens inställningar genom att klicka på pilen i högra hörnet av **Sidans ram**, **Styckets ram** och **Symbolens ram**.



2. Här kan du ändra inställningar som exempelvis Linjefärg, Bakgrundsfärg, Tjocklek och Hörnradie.

Inställningar för sidans ram x

Egenskaper för ramen

Linjefärg 

Bakgrundsfärg 

Tjocklek mm

Hörnradie mm

Linjestil ▼

Visa på ▼

Indrag mm

Sidans marginaler

Toppmarginal


Högermarginal

Bottenmarginal


Vänstermarginal

OK Avbryt

3. Grundinställningen för **Sidans ram** ser ut som på bilden till höger.



4. Genom att ändra på grundinställningarna för sidans ram kan flera olika stilar på ramen skapas. Ett exempel visas på bilden till höger.



5. Även inställningarna till **Styckets ram** och **Symbolens ram** kan ändras.

Inställningar för styckets ram x

Egenskaper för ramen

Linjefärg 

Bakgrundsfärg 

Tjocklek mm

Hörnradie mm

Linjestil ▼


Mellanrum mm

Inställningar för alla stycken

Styckeavstånd mm

OK Avbryt

6. Genom att redigera **Styckets ram** kan ramens grundinställning ändras.



7. Även i **Symbolens ram** kan grundinställningen ändras.

Inställningar för symbolens ram x

Egenskaper för ramen

Linjefärg 

Bakgrundsfärg 

Tjocklek 1,5 mm

Hörnradie 3 mm



Indrag 0 mm

Linjestil Enfärgad v

Symbolavstånd 5 mm

OK Avbryt

8. Genom att justera och anpassa ramar kan olika delar av ett dokument, stycke eller symbol framhävas.



1. Växla ram för sida, stycke och symbol
2. Ramens linjefärg
3. Ramens bakgrundsfärg
4. Välj vilka sidor sidans ram gäller för
5. Ändra färg på sidan

6. Formatkopiering
7. Ändra sidmarginal
8. Ändra meningsavstånd
9. Ändra symbolavstånd

Ramens inställningar

Ramar

Samtliga ramar har förinställda inställningar som kan redigeras under **Sidans ram**, **Styckets ram** och **Symbolens ram**.


Bifogat i slutet av dokumentet finns en tabell över varje inställning och dess funktioner.

Standardramar

9. Ramar har en standardinställning på tre val av ramar: **Sidans ram**, **Styckets ram** och **Symbolens ram**.



10. Genom att klicka på pilen i respektive rams verktygsfält kan alla dessa ramar justeras.



Inställningar för sidans ram

I inställningarna för **Sidans ram** kan du ändra:

- a. Linjefärg
- b. Bakgrundsfärg
- c. Tjocklek
- d. Hörradie (hur böjda hörnen är)
- e. Linjestil (exempelvis heldragen, streckad)
- f. Visa på:
 1. Alla sidor
 2. Första sidan
 3. Sista sidan
 4. Första och sista sidan
- g. Indrag (mellanrummet mellan ramen och dokumentets kant).
- h. Sidans marginaler (genom att ändra marginalerna på en sida kommer ändringen att appliceras på alla sidor).

The dialog box is titled 'Inställningar för sidans ram' with a close button (X). It contains two sections: 'Egenskaper för ramen' and 'Sidans marginaler'. In the first section, there are color pickers for 'Linjefärg' (blue) and 'Bakgrundsfärg' (white), and input fields for 'Tjocklek' (2,5 mm), 'Hörradie' (8 mm), 'Linjestil' (Enfärgad), 'Visa på' (Alla sidor), and 'Indrag' (15 mm). The second section has input fields for 'Toppmarginal' (2200), 'Högermarginal' (2200), 'Bottenmarginal' (2200), and 'Vänstermarginal' (2200). At the bottom are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Inställningar för styckets ram

I inställningarna för **Styckets ram** kan du ändra:


- a. Linjefärg
- b. Bakgrundsfärg
- c. Tjocklek
- d. Hörradie
- e. Linjestil (exempelvis heldragen, streckad)
- f. Padding (mellanrummet mellan styckets ram och den inre symbolen)
- g. Meningsavstånd (genom att ändra inställningarna för meningsavstånd kommer ändringen att appliceras på alla sidor).

The dialog box is titled 'Inställningar för styckets ram' with a close button (X). It contains two sections: 'Egenskaper för ramen' and 'Inställningar för alla stycken'. The first section has color pickers for 'Linjefärg' (blue) and 'Bakgrundsfärg' (white), and input fields for 'Tjocklek' (1 mm), 'Hörradie' (2,6 mm), 'Linjestil' (Enfärgad), and 'Mellanrum' (0 mm). The second section has an input field for 'Styckeavstånd' (5 mm). At the bottom are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Inställningar för symbolens ram

I inställningarna för **Symbolens ram** kan du ändra:

- Linjefärg
- Bakgrundsfärg
- Tjocklek
- Hörnradie
- Indrag (avståndet mellan symbol och symbolram)
- Linjestil (exempelvis heldragen, streckad)
- Symbolavstånd



Exempel på ramar

Till höger finns ett exempel på ett dokument där flera inställningar för ramar har ändrats.

Sidans ram:

- Linjekantens tjocklek: 8 mm
- Ramens hörnradie: 0 mm
- Linjestil: upphöjd
- Ramens indrag: 15.2 mm

Styckets ram:

- Linjekantens tjocklek 2.5 mm
- Ramens hörnradie: 0 mm
- Linjestil: prickad
- Styckesutfyllnad: 10 mm

Symbolens ram:

- Ramens hörnradie: 15 mm
- Ramens gränsförskjutning 1 mm
- Symbolavstånd: 10 mm

